

Приложение 7
к Временному Порядку выдачи
разрешений на специальное водопользование
(пункт 2.18.)

Приложение 4
к Разрешению на специальное водопользование
от «__» _____ 20__ г № _____

УТВЕРЖДАЮ

Должность руководителя
Госкомэкополитики при Главе Донецкой
Народной Республики

(подпись, инициалы, фамилия)

20__ г.

М.П.

Условия действия Разрешения на специальное водопользование

1. Сброс веществ, связанных с деятельностью водопользователя, но не указанных в нормативах предельно допустимых сбросов веществ в водный объект с возвратными водами по выпускам не должен превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воде водных объектов.

2. Соблюдение нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) и при установлении временно согласованных сбросов (ВСС) загрязняющих веществ в водные объекты должно соблюдаться для каждого выпуска в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативами ПДС по конкретным выпускам.

3. Объем сброса воды из водных объектов при ведении товарного рыбного хозяйства устанавливается согласно разработанному Режиму и ежегодно согласовывается Государственным комитетом водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики с учетом водности года.

4. Разрешение выдается при условии соответствия нижеуказанных пунктов:

4.1. Цель водопользования (водоснабжение и его вид, сброс возвратных вод, орошение, гидроэнергетика и др.) _____

4.2. Основные показатели деятельности объекта - водопользователя (производственная мощность, площадь орошения, численность населения и др.) _____

4.3. Наименование и код водного объекта и водохозяйственного участка (источника водоснабжения и приемника возвратных вод) _____

4.4. Наименование и местоположение водозаборных, подпорных сооружений и выпусков возвратных вод (для подземных водоисточников указывается глубина и производительность скважин) _____

4.5. Способы очистки возвратных вод, состав и производительность очистных сооружений ($m^3/сут$, $m^3/год$) _____

4.6. Наличие и характеристика оборудования для учета использования вод и их лабораторного анализа _____

Начальник отдела _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)