



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРЛОВКА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2024 г.
г. Горловка

№ 194

О создании комиссии по оценке объемов разрушений объектов инфраструктуры и по приему выполненных работ по восстановлению объектов на территории городского округа Горловка Донецкой Народной Республики и утверждению Положения о ней

В соответствии с Порядком работы Комиссии по оценке объемов разрушений объектов и по приему выполненных работ по восстановлению объектов, утвержденного решением Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Донецкой Народной Республики от 6 июля 2022 года № 59-3/22, Федеральным конституционным законом Российской Федерации от 04 октября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики», Уставом муниципального образования городской округ Горловка Донецкой Народной Республики, принятым решением Горловского городского совета Донецкой Народной Республики от 25 октября 2023 года № I/6-1 (с изменениями от 03 апреля 2024 года № I/25-1), пунктом 5.1 раздела 5 Положения об администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики, утвержденного решением Горловского городского совета Донецкой Народной Республики от 10 ноября 2023 года № 1/8-3, администрация городского округа Горловка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по оценке объемов разрушений объектов инфраструктуры и по приему выполненных работ по восстановлению объектов на территории городского округа Горловка Донецкой Народной Республики и утвердить её состав (прилагается).

2. Утвердить Положение работы комиссии по оценке объемов разрушений объектов инфраструктуры и по приему выполненных работ по восстановлению объектов на территории городского округа Горловка Донецкой Народной Республики (прилагается).

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании Государственной информационной системе нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики – gisnra-dnr.ru.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики Ореховского Е.А.

Глава муниципального образования
городского округа Горловка
Донецкой Народной Республики



И.С. Приходько

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
городского округа Горловка
Донецкой Народной Республики
от 31 мая 2024г. № 194

СОСТАВ

комиссии по оценке объемов разрушений объектов инфраструктуры и по приему
выполненных работ по восстановлению объектов на территории
городского округа Горловка Донецкой Народной Республики

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Ореховский
Евгений Александрович | - | заместитель главы администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики, председатель комиссии |
| Жиленков
Евгений Алексеевич | - | директор Департамента строительства администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики, заместитель председателя комиссии |
| Иванова
Алина Вячеславовна | - | главный специалист отдела фиксации разрушений управления восстановления Департамента строительства администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: | | |
| Гречко
Григорий Николаевич | - | начальник отдела фиксации разрушений управления восстановления Департамента строительства администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики |
| Мельник
Валерия Николаевна | - | начальник производственно-технического отдела отдела управления капитального строительства Департамента строительства администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики |
| Мельничук Дмитрий
Александрович | - | начальник Управления по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, по взаимодействию с населением по кризисным ситуациям администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики |
| Шевчук
Ирина Анатольевна | - | начальник отдела контроля за восстановлением управления восстановления Департамента |

строительства администрации городского округа
Горловка Донецкой Народной Республики

- представитель территориального отдела или территориального органа внутригородских районов города Горловка

Привлекаемые члены Комиссии:

- представитель балансодержателя поврежденного объекта
- представитель строительной организации, выполнявшей восстановительные работы на объекте
- представитель исполнителя организации процесса восстановления объектов, подвергшихся разрушениям в результате военных действий и выполняемых за счет средств генподрядчика РФ

Члены комиссии, которые принимают участие в обследовании поврежденных объектов по компетенции:

- представитель отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Горловка

Заместитель главы администрации
городского округа Горловка
Донецкой Народной Республики

А.С. Андриенко

Состав комиссии по оценке объемов разрушения объектов инфраструктуры и по приему выполненных работ по восстановлению объектов на территории городского округа Горловка подготовлен Департаментом строительства администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики

Директор Департамента строительства

Е.А. Жиленков



УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
городского округа Горловка
Донецкой Народной Республики
от 31 мая 2024 г. № 194

Положение

работы комиссии по оценке объемов разрушений объектов инфраструктуры и по приему выполненных работ по восстановлению объектов на территории городского округа Горловка Донецкой Народной Республики

1. Общие положения

1.1. Положение определяет порядок деятельности комиссии по оценке объемов разрушений объектов инфраструктуры (далее – Комиссия) (отдельно стоящие здания, сооружения, многоквартирные жилые дома, встроенные или пристроенные помещения производственного или вспомогательного назначения, системы, входящие в их состав, которые находятся на балансе предприятий, организаций, учреждений государственной или коммунальной собственности, а также находящиеся под управлением временной государственной администрацией) (далее – объект) на территории городского округа Горловка Донецкой Народной Республики.

1.2. Комиссия образована в целях оценки объемов повреждений объектов, поврежденных в результате проведения боевых бедствий и определения перечня необходимых товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ) для восстановления, контроля процесса восстановительных работ на пострадавших объектах.

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законодательством Донецкой Народной Республики и настоящим Положением.

1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики. Комиссия состоит из постоянных и привлекаемых членов Комиссии.

1.5. К постоянно действующим членам Комиссии относятся заместитель главы администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики (далее – Администрация), представители отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, по взаимодействию с населением по кризисным ситуациям, специалисты Департамента строительства администрации городского округа Горловка (далее – Департамент строительства). К участию в работе Комиссии обязательно привлекается балансодержатель (руководитель) поврежденного объекта.

1.6. В случае восстановления объекта инфраструктуры, подвергшихся разрушениям в результате военных действий, к привлекаемым членам Комиссии (при

составлении актов выполненных работ на конкретных объектах), привлекаются в обязательном порядке представители строительной организации, выполнявшей восстановительные работы на объекте.

1.7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, несет ответственность за выполнение возложенных на нее функций. В его отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

1.8. В случае пребывания в отпуске, командировке, временной потере трудоспособности кого – либо из членов Комиссии, в состав Комиссии входит работник, назначенный исполнять его должностные обязанности.

2. Организация работы Комиссии

2.1. Комиссия начинает свою работу после того, как руководитель объекта, а в случае его отсутствия - иное уполномоченное лицо, направляет письменное уведомление (приложение 1) председателю Комиссии о необходимости оценки объекта (объектов).

2.2. На основании результатов обследования разрушенного объекта Комиссией составляется Акт оценки объемов разрушений объекта (далее - Акт оценки) (приложение 2), в котором отображается:

- дата и место составления Акта оценки;
- состав Комиссии;
- перечень основных повреждений, ТМЦ и их количество, необходимое для восстановления;
- причина повреждений объекта или разрушений, дата повреждений.

2.3. Комиссия осуществляет фотофиксацию поврежденного объекта с привязкой к месту для его идентификации.

2.4. Акт оценки составляется в четырех экземплярах. Один экземпляр подписанного всеми членами Комиссии Акта оценки и результаты фотофиксации передаются в Министерство по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики при присвоении номера и внесении в реестр поврежденных объектов, требующих восстановления на территории Донецкой Народной Республики.

После присвоения номера, по экземпляру Акта оценки предоставляется в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики, Комиссию, балансодержателю.

2.5. Срок хранения оригинала Акта оценки 10 лет.

3. Начало выполнения работ по восстановлению объекта

3.1. Восстановление поврежденных объектов осуществляется привлекаемыми строительными организациями и (или) собственными силами и средствами организации, учреждения, на балансе которого находится объект (хозспособ).

3.2. О принятом решении осуществлять восстановление объекта (объектов) собственными силами или привлечь к восстановлению строительную организацию руководитель поврежденного объекта уведомляет Комиссию до начала восстановительных работ (приложение 3).

3.3. Начало проведения работ по восстановлению объекта (объектов) привлекаемыми строительными организациями осуществляется после предоставления в Комиссию Уведомления о проведении ремонтно-восстановительных работ (приложение 4), подписанного уполномоченным лицом профильного Министерства (ведомства) или Администрацией, в зависимости от подчинения объекта.

3.4. В случае несоответствия количества, ассортимента и номенклатуры ТМЦ, а также объемов строительных работ, необходимых для восстановления объекта, с данными, отраженными в Акте оценки, составляется дефектный акт (приложение 5). В дефектном акте отображаются виды и уровень строительных и отделочных работ. В многоквартирных домах обеспечивается возможность проживания людей, а по социальным объектам – полноценное функционирование учреждений, организаций после завершения восстановительных работ.

3.5. Дефектный акт составляется руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) обследуемого объекта, а в случае привлечения к восстановлению строительной организации ее руководителем (иным уполномоченным должностным лицом).

3.6. Дефектные акты составляются в дополнение к основному Акту оценки и являются его неотъемлемой частью.

3.7. В акте приема выполненных работ по восстановлению объекта делается ссылка на соответствующий дефектный акт и Акт оценки.

3.8. Ответственность за достоверность объемов повреждений, зафиксированных в дефектных актах, лежит на представителях управления капитального строительства Департамента строительства администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики.

3.9. Оригинал подписанного дефектного акта хранится у руководителя поврежденного объекта вместе с оригиналом Акта оценки объемов разрушений.

3.10. Срок хранения дефектного акта 10 лет.

4. Прием выполненных работ по восстановлению объектов

4.1. Акт приема выполненных работ по восстановлению объекта инфраструктуры (далее – Акт приема) подтверждает восстановление поврежденного объекта в объемах, указанных в Актах оценки объемов разрушений объекта и дефектных актах.

4.2. После окончания ремонтно-восстановительных работ руководитель (балансодержатель), исполнитель (в зависимости от способа восстановления объекта) готовит исполнительную документацию по объекту, письменно (приложение 6) уведомляет Комиссию о завершении восстановления поврежденного объекта и о необходимости приемки объекта Комиссией.

4.3. Руководитель (балансодержатель), исполнитель (в зависимости от способа восстановления объекта) передает в Комиссию исполнительную документацию (копия акта оценки, дефектный акт, копии накладных, фотоотчет о проделанной работе) по восстановленному объекту.

4.4. По решению Комиссии у руководителя восстановленного объекта может быть запрошена дополнительная документация: копии сертификатов качества на применяемые материалы, актов освидетельствования скрытых работ с исполнительными схемами и фотофиксацией работ, актов испытания инженерных коммуникаций, гарантийных обязательств, пожарных сертификатов и другие.

4.5. Председатель Комиссии организывает работу по приему восстановленного объекта и составлению Акта приема выполненных работ по восстановлению объекта (приложение 7).

4.6. В случае наличия замечаний по восстановленному объекту Комиссия готовит и направляет руководителю (балансодержателю) восстановленного объекта обоснованные письменные замечания с указанием сроков их устранения.

4.7. Ответственность за соблюдение правильности оформления Акта приема и сопутствующих документов, сопоставление объемов, а также применения других строительных норм и требований лежит на представителях управления капитального строительства Департамента.

4.8. Акт приема составляется в четырех экземплярах (с приложением дефектных актов, копий накладных или актов оприходования материалов, фотоотчета о проделанной работе) для Министерства по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики, Комиссии и балансодержателя.

5. Контроль за проведением работ по восстановлению объектов

5.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения работы Комиссии осуществляет Департамент строительства администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики.

5.2. Надзор за соблюдением строительных норм, правил и стандартов при осуществлении всеми подрядными организациями мероприятий связанных с восстановлением объектов поврежденных в результате боевых действий осуществляется управлением капитального строительства Департамента строительства администрации городского округа Горловка Донецкой Народной

Республики. Лица, осуществляющие технический надзор, имеют право требовать от строительных организаций, участвующих в восстановительных работах необходимые документы (выполнение работ в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, устранение отклонений от проектных решений, недостатков (дефектов) и другие).

Заместитель главы администрации
городского округа Горловка
Донецкой Народной Республики



А.С. Андриенко

Положение работы комиссии по оценке объемов разрушений объектов инфраструктуры и по приему выполненных работ по восстановлению объектов городского округа Горловка подготовлен Департаментом строительства администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики.

Директор Департамента строительства

Е.А. Жиленков

Приложение 1

к Положению работы комиссии по оценке
объемов разрушений объектов
инфраструктуры и по приему выполненных
работ по восстановлению объектов на
территории городского округа Горловка
Донецкой Народной Республики (п. 2.1)

Заместителю главы администрации
городского округа Горловка
Донецкой Народной Республики
Председателю Комиссии по оценке объемов
разрушений объектов инфраструктуры и по
приему выполненных работ по
восстановлению объектов

(Ф.И.О.)

Уведомление

Сообщаем Вам, что объект(ы) находящиеся на балансе _____
_____ (полное наименование предприятия, организации, учреждения)
расположенный(е) по адресу _____, пострадали
« ____ » _____ 202__ г. в результате _____ (указать боевых или
стихийных бедствий).

Просим вас провести комиссионное обследование данного объекта (объектов) для
оценки объемов разрушений и составления акта оценки.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению работы комиссии по оценке
объемов разрушений объектов инфраструктуры
и по приему выполненных работ по
восстановлению объектов на территории
городского округа Горловка Донецкой
Народной Республики (п. 2.2)

АКТ № _____
оценки объемов разрушений объекта

Городской округ Горловка « ____ » _____ 202_ г.

Комиссия в составе: Председатель комиссии : _____ (Должность, Ф.И.О.)
Члены комиссии : _____ (Должность, Ф.И.О.)

Приказ от « ____ » _____ 202_ г. № _____ о назначении комиссии.

Составили настоящий акт в том, что проверяемый объект (система жизнеобеспечения) пострадавший в результате _____ (укажать
стихийных или боевых действий) « ____ » _____ 202_ г. (дата происшествия повлекшего за собой повреждения)

Полное название и местоположение пострадавшего объекта	Назначение и краткая характеристика объекта	Перечень основных повреждений с указанием объёмов	Перечень МТС, необходимых для восстановления и их количество	Характеристика выполненных работ по состоянию

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
(Должность)

(Должность)
(Должность)

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Положению работы комиссии по оценке
объемов разрушений объектов
инфраструктуры и по приему выполненных
работ по восстановлению объектов на
территории городского округа Горловка
Донецкой Народной Республики (п. 3.2)

СОГЛАСОВАНО:

(уполномоченное лицо
Профильного министерства ДНР
или балансодержатель,
согласно подчиненности объекта)

Адрес объекта : _____

(Ф.И.О., подпись, М.П.)

«__» _____ 20__ г.

Уведомление

о проведении ремонтно-восстановительных работ

1. _____

Ф.И.О., № приказа о назначении ответственного ИТР, тел.

Согласно СНиП III-4-80 по технике безопасности ДБН В.1.1.1.7 2002 по пожарной безопасности.

2. _____

(Основание выполнения работ (Акт(ы) оценки объемов разрушения объекта)

3. Восстановление объекта будет осуществляться _____

(хозяйственным способом или строительной организацией , указать наименование
строительной организации)

4. _____

(Планируемые виды проводимых ремонтно-восстановительных работ)

5. Запланированное начало проведения работ - «__» _____ 20__ г.

Запланированное окончание проведения работ - «__» _____ 20__ г.

Директор

«__» _____ 20__ г.

(Ф.И.О., М.П.)

Приложение 4

к Положению работы комиссии по оценке объемов разрушений объектов инфраструктуры и по приему выполненных работ по восстановлению объектов на территории городского округа Горловка Донецкой Народной Республики (п. 3.3)

ОЗНАКОМЛЕН:

(руководитель восстанавливаемого объекта)

СОГЛАСОВАНО:

(уполномоченное лицо профильного Министерства Донецкой Народной Республики или балансодержатель, согласно подчиненности объекта)

(Ф.И.О., подпись, М.П.)

«__» _____ 20__ г.

(Ф.И.О., подпись, М.П.)

«__» _____ 20__ г.

Уведомление

о проведении ремонтно-восстановительных работ

1. _____

Наименование подрядной организации, № свидетельства о государственной регистрации

Директор подрядной организации Ф.И.О., тел. _____

2. Наименование объекта _____

3. Адрес объекта: _____

4. _____

Ф.И.О., № приказа о назначении ответственного ИТР, тел. _____

Согласно СНиП III-4-80 по технике безопасности ДБН В.1.1.1.7 2002 по пожарной безопасности.

5. _____

Основание выполнения работ (Акт(ы) оценки объемов разрушения объекта)

Виды проводимых ремонтно-восстановительных работ

6. Запланированное начало проведения работ - «__» _____ 20__ г.

Запланированное окончание проведения работ - «__» _____ 20__ г.

Директор (строительной организации)

«__» _____ 20__ г.

(Ф.И.О., М.П.)

Приложение 5
к Положению работы комиссии по оценке
объемов разрушений объектов
инфраструктуры и по приему выполненных
работ по восстановлению объектов на
территории городского округа Горловка
Донецкой Народной Республики (п. 3.4)

СОГЛАСОВАНО:*

Республиканская Дирекция
Капитального Строительства
Донецкой Народной Республики

СОГЛАСОВАНО:*

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Донецкой Народной Республики

(Ф.И.О., подпись, М.П.)
«__» _____ 20__ г.

(Ф.И.О., подпись, М.П.)
«__» _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № _____
к Акту(ам) оценки объемов разрушений объекта №(№) _____
на _____
(наименование восстанавливаемого объекта, адрес)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Объемы необходимых работ
1	2	3	4

Представитель УКС ДС

(подпись) (дата) _____
Руководитель обследуемого
объекта (иное
уполномоченное лицо)

(Ф.И.О.)

(подпись) (дата) _____
Руководитель ** (иное
уполномоченное лицо)

(Ф.И.О.)

(подпись) (дата) _____
Генподрядчик***

(Ф.И.О.)

(подпись) (дата) _____
(Ф.И.О.)

* - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики и Республиканская дирекция капитального строительства Донецкой Народной Республики согласовывает дефектные акт, в случае восстановления объектов строительными организациями по программам восстановления Минстроя Донецкой Народной Республики.

** - Подписывается в случае привлечения сторонней строительной организации для восстановления объекта.

*** - Подписывается в случае восстановления объектов строительными организациями по программе восстановления Минстроя Донецкой Народной Республики.

1. Виды проводимых ремонтно-восстановительных работ.

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	Наименование использованных материалов			
1	2	3	4	5

2. Количество полученных материалов.

Пример : шифер - м.кв., стекло – м.кв., и т.д.

В обязательном порядке указывается происхождение строительных материалов (материалы полученные по линии гуманитарного груза, полученные от спонсоров, от профильного Министерства и т.д.)

3. Количество оставшихся строительных материалов.

Указать наименование и количество оставшихся неиспользованных строительных материалов. Данные материалы приняты на ответственное хранение. Указать, кто принял.

4. Количество отходов строительных материалов.

Обязательно указать в фактических величинах отходы каждого вида строительного материала.

5. Подписание Акта всеми членами комиссии.

Председатель комиссии: (Должность) _____ (Ф.И.О.)

Члены комиссии: (Должность) _____ (Ф.И.О.)
(Должность) _____ (Ф.И.О.)

* - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики и Республиканская дирекция капитального строительства Донецкой Народной Республики согласовывает Акты приема, в случае восстановления объектов строительными организациями по программам восстановления Минстроя Донецкой Народной Республики.

** - Указывается в случае наличия Актов приема выполненных работ, принятых ранее Комиссией.

Приложение 6

к Положению работы комиссии по оценке
объемов разрушений объектов
инфраструктуры и по приему выполненных
работ по восстановлению объектов на
территории городского округа Горловка
Донецкой Народной Республики (п. 4.2)

Заместителю главы администрации
городского округа Горловка Донецкой
Народной Республики

Председателю Комиссии по оценке объемов
разрушений объектов и по приему
выполненных работ по восстановлению
объектов

(Ф.И.О.)

Уведомление

Об окончании ремонтно-восстановительных работ

Сообщаем Вам, что _____
(наименование объекта (ов))
расположенный по адресу: _____, восстановлен силами

(указать какими силами восстановлен: привлекаемая строительная организация и/или
собственными силами).

Для приёма выполненных работ по восстановлению объекта (ов), просим Вас
провести комиссионное обследование данного объекта (объектов).

Приложение: _____
(перечень прилагаемой исполнительной документации)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 7

к Положению работы комиссии по оценке объемов разрушений объектов инфраструктуры и по приему выполненных работ по восстановлению объектов на территории городского округа Горловка Донецкой Народной Республики (п. 4.5)

СОГЛАСОВАНО:*

Республиканская Дирекция
Капитального Строительства
Донецкой Народной Республики

(Ф.И.О., подпись, М.П.)

« ____ » _____ 202_ г.

Городской округ Горловка

СОГЛАСОВАНО:*

Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Донецкой Народной
Республики

(Ф.И.О., подпись, М.П.)

« ____ » _____ 202_ г.

Дата

АКТ _____

(указать промежуточный или окончательный)
приёма выполненных работ по восстановлению объекта

К Акту оценки объёмов разрушений от _____ № _____

Уточнённого дефектным актом от _____ № _____

Акт приёма выполненных работ по восстановлению объекта от _____ № _____ **

Комиссия в составе: Председатель комиссии:

(Должность, Ф.И.О.)

Членов комиссии:

(Должность, Ф.И.О.)

Членов комиссии:

(Должность, Ф.И.О.)

Приказ от « ____ » _____ 202_ г. № _____ о назначении комиссии.

Составили настоящий акт в том, что объект (система жизнеобеспечения)
расположенный по адресу _____, пострадавший в результате _____
(указать стихийных или боевых действий) « ____ » _____ 202_ г. (дата происшествия
повлекшего за собой повреждения) восстановлен силами (указать бригадой Минстроя
Донецкой Народной Республики, волонтеров, родителей, сотрудников, спонсорами и т.д.).
На объекте работало _____ человек.

Старший бригады: Ф.И.О. и контактный телефон. Перечень и наименования
использованной техники.