
Приложение Б (рекомендуемое). Откидное сиденье и проход в ограждении

Приложение Б (рекомендуемое)


Рисунок Б.1 - Откидное сиденье



1 - стенка; 2 - сиденье

Рисунок Б.1 - Откидное сиденье

Рисунок Б.2 - Проход в ограждении



1 - ограда; 2 - глухая перегородка

Рисунок Б.2 - Проход в ограждении

Библиография

[1] ИСО Гидравлика. Общие правила и требования 4413:2010* безопасности, касающиеся систем и их комплектов (ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power -

комплектов (ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements (or systems

- and their components)
- [2] Правила устройства электроустановок
- [3] Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
- [4] ИСО Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное оборудование для работы в садах и на газонах. Руководство для оператора. Содержание и форма представления (ISO 3600:1996) Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment -
 - Operator's manuals Content and presentation)
- [5] ИСО Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства, механизированное, газонное и садовое оборудование. Знаки безопасности и условные изображения опасности. Общие принципы

УДК 631.22.658-382.3:006.354 ОКП 47 42 MKC 65.040.10

T58

47 43 47 44

Ключевые слова: животноводство, кормопроизводство, безопасность, содержание, переработка, корма

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: официальное издание М.: Стандартинформ, 2014